

Pant Evo

CARATTERISTICHE

characteristics / caractéristiques

1 Telaio rivestito con decorativo. Coprifilo esterno 9/10. Coprifilo interno 7/10. Guarnizione effetto tela per stipite porta a battente.



EN | Cadre in decorative coated. Esternal casing 9/10 in decorative coated internal casing 7/10. Canvas effect gasket for swing door jamb.

FR | Cadre avec revêtement décoratif couvre-fils externe 9/10 avec revêtement décoratif. Couvre-fils interne 7/10. Joint effet de toile pour muissérie porte battante.


2 Pannello porta tamburato.

EN | Moneycomb door panel.

FR | Panneau a ame alveolaire.



2



• **Opzione: Quattroquattro con cerniere a scomparsa e serratura magnetica.**

EN | Adjustable hideaway hinges, lock patent type magnetik.

FR | Charnières gigognes réglables, centre magnétique de type brevet serrure.

Pant Evo




PANT EVO 2Q




PANT EVO 2B



PANT EVO 1B



PANT EVO 3B



PANT EVO FT



PANT EVO OVALE





20
Uno degli ultimi modelli Pant Evo

APERTURE

Opening | Ouverture [pag.10/11]



BT

SC

SCE

RT

FINITURE

Finishing | Finition [pag.8/9]



B

BF



